

**DONNEES
 GENERALES**

FICHE ÉTABLISSEMENT

Code établissement (*attribué par CCLIN*)

||_|_|

Statut de l'établissement :

Public Privé PSPH

Catégorie d'établissement :

||_|

CCLIN de rattachement :

Est Ouest P-Nord S-Est S-Ouest

Nombre total de lits autorisés dans l'établissement

||_|_|

AUDIT DOCUMENTAIRE

PROTOCOLE « ÉTABLISSEMENT »



EXISTENCE D'UN PROTOCOLE

1.1 Un protocole « établissement » existe

oui non

1.2 Ce protocole est à orientation

adulte pédiatrique mixte

VALIDATION DU PROTOCOLE

1.3 Le protocole est validé par les instances chargées de la lutte contre les infections nosocomiales

oui non

CONTENU DU PROTOCOLE

Pose du cathéter : les informations suivantes figurent dans le protocole

Préparation de la peau

2.1 DéterSION avant application de l'antiseptique

oui non

2.2 Utilisation d'un antiseptique en solution alcoolique pour l'antisepsie

oui non

Insertion du cathéter

2.3 Désinfection des mains juste avant le port de gants

oui non

2.4 Port de gants avant l'insertion du cathéter

oui non

2.5 Élimination immédiate du mandrin dans un conteneur OPTC situé à proximité

oui non

2.6 Traçabilité de la date de pose dans le dossier patient

oui non

Manipulations de la ligne veineuse : les informations suivantes figurent dans le protocole :

3.1 Désinfection des embouts et robinets avec des compresses stériles imprégnées d'un antiseptique alcoolique ou d'alcool à 70°

oui non

Surveillance du cathéter : les informations suivantes figurent dans le protocole :

4.1 Traçabilité des données de surveillance clinique quotidienne du site d'insertion dans le dossier patient

oui non

Retrait du cathéter : les informations suivantes figurent dans le protocole :

5.1 Retrait du cathéter au bout de 4 jours (ou 96 h) maximum

oui non

5.2 Traçabilité de la date d'ablation dans le dossier patient

oui non

FICHE VALIDÉE : oui (réservé au responsable de la validation)



FICHE ÉTABLISSEMENT : AIDE AU REMPLISSAGE DE LA FICHE

Nombre total de lits autorisés dans l'établissement : ensemble des lits de l'établissement

Protocole « établissement » : cf. définition du glossaire

PROTOCOLE « ETABLISSEMENT » AIDE AU REMPLISSAGE DE LA FICHE



La partie « Protocole établissement » est à remplir une seule fois, dans le cas où un tel protocole existe.

1.3. Instances chargées de la lutte contre les infections nosocomiales : CLIN ou toute sous-commission chargée des mêmes attributions.

2.1. Les 3 étapes de la déterision* doivent être retrouvées dans le protocole : savonnage, rinçage, séchage. Le savonnage doit être identifié soit par la technique soit par le produit préconisé.

| | <i>Technique</i> | <i>Produit</i> |
|---------------------------|---|---|
| <i>Termes attendus</i> | Savonnage | Savon, savon doux, savon antiseptique, solution moussante antiseptique, scrub, antiseptique scrub ou nom du produit correspondant |
| <i>Termes non adaptés</i> | Tout terme autre que savonnage sans précision du produit à utiliser (savon) | Antiseptique ou solution antiseptique |

2.2. Antiseptique alcoolique : cf. définition du glossaire

2.3. Désinfection des mains : cf. définition du glossaire. Vérifier qu'une désinfection des mains est préconisée juste avant le port de gants.

| | |
|--|--|
| <i>Termes attendus</i> | Friction, friction hydro-alcoolique, traitement hygiénique des mains par friction Lavage antiseptique, lavage hygiénique, traitement hygiénique par lavage Désinfection des mains avec un PHA (SHA ou GHA) ou avec un savon antiseptique ou nom du produit correspondant Hygiène des mains avec un PHA (SHA ou GHA) ou avec un savon antiseptique ou nom du produit correspondant |
| <i>Terme acceptable</i> | Désinfection des mains (sans précision du produit) |
| <i>Termes non adaptés pour la désinfection des mains</i> | Lavage simple Hygiène des mains avec un savon doux Hygiène des mains ou lavage (sans précision du type de savon) |

2.4. Vérifier que le port de gant est préconisé juste avant l'insertion du cathéter.

2.5. Pour l'élimination, chaque notion a son importance : vérifier que les termes « immédiat », « conteneur OPTC » (ou équivalent) et « à proximité » sont bien présents dans le texte

| | |
|---------------------------|---|
| <i>Termes attendus</i> | Boîte, conteneur, collecteur pour OPTC Boîte, conteneur, collecteur de sécurité Boîte, conteneur, collecteur à aiguilles souillées ou jette-aiguilles |
| <i>Termes acceptables</i> | Boîte, conteneur, collecteur |

2.6 / **4.1** / **5.2.** Dossier patient : doit être considéré comme dossier patient, tout document relatif aux soins prodigués au patient, et destiné à rejoindre le dossier à la sortie du patient.

3.1. Désinfection des embouts et robinets : le terme « désinfection » est à prendre au sens large : il s'agit de désinfection pour les embouts, systèmes percutables, bioconnecteurs et valves. Pour les robinets, bouchons et lignes veineuses, il s'agit plus précisément d'une *manipulation* avec des compresses stériles imprégnées d'antiseptique alcoolique ou d'alcool à 70°.

| | |
|------------------------|---|
| <i>Termes attendus</i> | - Compresses stériles - Antiseptique alcoolique* ou tout nom de produit de cette catégorie ou alcool à 70° |
|------------------------|---|

