

EXEMPLES D 'OUTILS PEDAGOGIQUES SUR LE PORT DES GANTS

**Josiane DARRIEUMERLOU
Praticien Hospitalier Hygiéniste
Centres hospitaliers du Sud-Gironde**

ORGANISATION


Réunion des représentants des usagers d'aquitaine au CLIN – 16/03/07

Organisation de la lutte contre les infections nosocomiales dans le Sud Gironde

- 1 Équipe **mobile** d'Hygiène inter-établissements: **4 C.H.**
 - 3 Infirmières hygiénistes (2 temps plein)
 - 1 Praticien Hospitalier (temps plein)
 - 1 Secrétaire (mi-temps)

- Des correspondants en hygiène dans chaque service : 80

- 1 logo commun



■ 1 annuaire commun



Journée de rencontre des
correspondants en hygiène
d'Aquitaine

ANIMATION DU RESEAU
des
CORRESPONDANTS

Animation du réseau

- 4 réunions annuelles prévues par établissement
- 1 journée de rencontre **inter-établissements** tous les 2 ans
 - en alternance sur chaque site
 - chaque groupe de correspondants présente un exposé
 - sollicitation de la mairie pour une salle
 - les repas sont assurés par l'établissement receveur

Principes de ces journées

- Chaque groupe de correspondants:
 - prépare pendant l 'année un travail sur un thème défini
 - choisit un support de présentation qui sera différent des autres établissements
- L 'exposé devra être ludique
- Il pourra être « exporté » aux autres établissements.

■ Programme d'une journée

Jeudi 10 octobre 2002

De 9 heures à 12 heures 30

PRESENTATION DES TRAVAUX DES CORRESPONDANTS DE CHAQUE ETABLISSEMENT

⊕ 9h15 – 9h30

Présentation de la journée

⊕ 9h30 – 10h

Centre hospitalier de Bazas : livret « Eau les mains »

⊕ 10h – 10h30

Hôpital de Monségur : scène théâtrale « Présentation, par le correspondant, d'un protocole à son équipe »

⊕ 10h30 – 11h

Pause

⊕ 11h – 11h30

Centre hospitalier Pasteur de Langon : diaporama :

« professionnels jusqu'au bout des gants... »


⊕ 11h30 – 12h

Centre hospitalier de La Réole : posters « Précautions standard »

⊕ 12h – 12h30

Discussion

🍴 Repas : 12h30 – 13h30 sur place



**2 ème RENCONTRE
DES CORRESPONDANTS EN HYGIENE
DU SUD - GIRONDE**

Jeudi 18 Novembre 2004

9 heures : accueil des participants

⊙ 9h15 – 9h30

Allocution d'ouverture

Centre Hospitalier de La Réole

Mr Melnitchenko, Directeur

Présentation de la journée

Hélène Delavallade présidente du CLIN

Centre Hospitalier de La Réole

⊙ 9h30 – 9h45

Le rôle et la place des correspondants en hygiène dans la lutte contre les
infections nosocomiales

Josiane Darrieumerlou

Praticien hygiéniste

⊙ 9h45 – 10h

**Centre hospitalier de Bazas : isolement septique, livret d'informations pour le
patient et son entourage**

⊙ 10h – 10h30

Hôpital de Monségur : hygiène et jeux d'esprit

⊙ 10h30 – 11h

Pause – Visite des stands, exposition des laboratoires participants

⊙ 11h – 11h30

Centre hospitalier Pasteur de Langon : charte du visiteur

⊙ 11h30 – 12h

Centre hospitalier de La Réole : " port des gants" au théâtre ce jour

⊙ 12h – 12h30

Discussion

Repas : 12h30 – 13h30 sur place

PROFESSIONNELS JUSQU 'AU BOUT DES GANTS ?



**Groupe des
correspondants
hygiène**

C.H. Pasteur LANGON

10.10.2002

- **Être souple comme un gant...**
- **Aller comme un gant...**
- **Se retourner comme un gant...**
- **Ne pas prendre de gants...**

Toutes ces expressions, jaillies du bon sens populaire, soulignent l'importance, prise au cours des siècles, par cet accessoire.

LES INFECTIONS NOSOCOMIALES SONT A 80% MANUORTEES

- **On sait que la meilleure prévention reste l 'hygiène des mains.**
- **Depuis 1985, avec l 'émergence des infections virales à VIH et la recommandation du respect des précautions « standard », le port des gants s 'impose.**



POURQUOI UTILISER DES GANTS ?





QUELLES SONT LES REGLES GENERALES D 'UTILISATION DES GANTS ?



LES « ASTUCES » DU SOIGNANT A PROSCRIRE !!!

- **L 'INGENIOSITE**

- mettre plusieurs paires de gants l 'une sur l 'autre et les enlever au fur et à mesure...

- **L 'ECONOMIE**

- laver les gants...

- **LE CONFORT**

- masser les patients sains avec des gants...

LES « ASTUCES » DU SOIGNANT A PROSCRIRE !!!

- **LA PROTECTION INDIVIDUELLE**

- ne surtout pas toucher les patients à mains nues...

- **LA PROPETE**

- utiliser six paires de gants pour la toilette d 'un seul patient...

- **LUTTE ANTI-GASPILLAGE**

- garder la même paire de gants toute la journée...

LES « ASTUCES » DU SOIGNANT A PROSCRIRE !!!

- **SE MENAGER**

- prendre le matériel disponible (par exemple des gants stériles), même si c 'est inutile...

- **PAS DE CONTRAINTE**

- avec les gants, moins d 'attention: ça protège...

QUELLES SONT LES RECOMMANDATIONS A SUIVRE


- **1 GESTE \Leftrightarrow 1 GANT \Leftrightarrow 1 PATIENT**
car chaque patient est unique
- **LAVAGE DES MAINS OU GEL HYDRO-ALCOOLIQUE APRES LE RETRAIT DES GANTS (accélération du développement bactérien par ∇ de la t°, transpiration, macération).**

- **RESPECT DU TEMPS**

- La qualité du gant s'altère avec la durée de l'utilisation.

- **ELIMINATION DES GANTS**

- « *Si le gant se promène, les germes aussi...* »



- Retirer un gant et l'enfermer dans l'autre main gantée

- Dès la fin du soin et le plus près possible du lieu du soin, dans la filière des déchets, adaptée au soin qui vient d'être effectué.



QUELS TYPES DE GANTS ?



LE GANT STERILE



LE GANT NON STERILE





QUAND PORTER DES GANTS NON STERILES ?





Tri du linge sale en buanderie



Collecte des déchets domestiques et des déchets contaminés



Nettoyage d'un lavabo dans une chambre



Retrait d'un pansement





QUAND PORTER DES GANTS NON STERILES?

- Pour assurer sa propre protection, lorsque l'on effectue des actes à risques



*Vidange d'une poche de drainage
Risque d'AES par projection de liquide biologique*



*Pose d'un cathéter court
Risque d'AES par piqûre*





Nettoyage d'un endoscope
Risque lié à l'utilisation de produits chimiques



QUAND PORTER DES GANTS NON STERILES?

- Pour éviter de contaminer ce que l'on touche



Préparations froides en restauration

*Préparations chaudes nécessitant
l'usage des mains*





QUAND PORTER DES GANTS NON STERILES?

- **Pour éviter de contaminer le patient et le protéger des infections manuportées croisées**




Aspiration bronchique d'un patient en réanimation



QUAND PORTER DES GANTS NON STERILES?

- Parfois, des mains propres valent mieux que des gants sales...



Pliage du linge propre du bloc opératoire



Bain d'un nourrisson à la maternité



QUAND PORTER DES GANTS NON STERILES?

- Ce que l'on ne doit pas ou plus voir!...



Pose d'un cathéter court sans gants



Auto piqueur (glycémie capillaire) sans gants



Relevé de constantes avec des gants



Repassage du linge avec des gants



Réalisation d'un cliché de radiologie avec des gants



QUAND PORTER DES GANTS NON STERILES?

- **Ce que l'on voit encore trop souvent!...**



Friction à l'eau de Cologne avec des gants sur peau saine



Réfection d'un lit (draps propres) avec des gants



Présence de « mains gantées dans les couloirs »



Elimination de matériel souillé dans des bacs, sans gants



QUAND PORTER DES GANTS NON STERILES?

- Ce que l'on ne voit jamais
heureusement!...



Lavage des mains avec des gants



Répondre au téléphone avec des gants



Taper à l'ordinateur avec des gants




CONCLUSION

- Les gants à usage unique non stériles permettent une bonne protection du personnel soignant et des patients s'ils sont utilisés correctement.
- 1 GANT \Leftrightarrow 1 SOIN \Leftrightarrow 1 PATIENT.
- Lavage des mains ou utilisation de gel hydro-alcoolique après utilisation.
- Leur utilisation est inutile pour les soins de confort sur peau saine.

« la relation passe aussi par le toucher »



**Si les gants sont une
barrière pour les
germes ils ne doivent
pas l'être entre le
soignant et le soigné...**



Groupe des correspondants hygiène
Centre hospitalier de La Réole :

“ Port des gants” au théâtre ce jour

Actions de Communication



Réunion des représentants des usagers d'aquitaine au CLIN – 16/03/07