


RECOMMANDATIONS POUR UNE TENUE VESTIMENTAIRE DES PERSONNELS SOIGNANTS ADAPTEE A LA MAITRISE DU RISQUE INFECTIEUX



QUESTION DE DEPART:



HYGIENE CORPORELLE ET PRE REQUIS

■ HYGIENE CORPORELLE

■ CHEVEUX

■ ONGLES

■ BIJOUX

■ EFFETS PERSONNELS

- montre
- lunettes....
- DM non stériles
- badges



LA TENUE STANDARD

- DESCRIPTIFS ET CARACTERISTIQUES
- FORME
- TEXTILE (solidité, confort, opacité...)
- RYTHME DE CHANGEMENT



TENUE ADDITIONNELLE EN FONCTION DES SITUATIONS

- SUR-BLOUSE
- TABLIER
- MASQUES
- LUNETTES DE PROTECTION



CHRONOLOGIE DE L'HABILLAGE ET DU DESHABILLAGE

- 1 SHA
- 2 TABLIER
- 3 MASQUE
- 4 GANTS



- 1 GANTS
- 2 MASQUE
- 3 TABLIER
- 4 SHA

BLOC OPERATOIRE ET SECTEURS PROTEGES

- BLOCS, STERILISATION, UNITES DE RECONSTITUTION CENTRALISEE, SERVICES D'IMMUNODEPRIMES...
 - Pyjama, casaque, coiffe, masque, lunettes, chaussettes, chaussures
 - Textiles (normes série EN 13795)



Avant/après chaque changement

Dans les secteurs protégés **UNIQUEMENT**

CONSEILS

- GESTION DES VESTIAIRES ET AGENCEMENT

- POUR PROGRESSER:
 - Règles simples
 - Stratégie institutionnelle définie et diffusée
 - Objectif zéro bijoux aux mains (cadres de santé)
 - Adapter sa logistique à ses ambitions
 - Évaluation de la conformité des tenues par le cadre de santé
(Indicateur à inclure dans les contrats de pôle)

PIERCING: QUELLE STRATEGIE?



HIER ...



F. FRUGIER - Journée des correspondants en hygiène - 20 novembre 2008

ET DEMAIN?....

