



Point grippe

Recommandations existantes



Dr AG Venier

Réunion des présidents de CLIN et des praticiens en hygiène de Midi-Pyrénées
8 décembre 2009



Historique des recommandations

- **Printemps 2009 : alerte Grippe A H1N1v**
 - Communiqués de presse
 - Recommandations
 - Identification et prise en charge des patients à risque
 - Organisation des prélèvements
 - Organisation du signalement des cas aux autorités
 - Mesures barrières : Gouttelettes et FFP2
 - Site Internet
 - Public
 - Médecins libéraux



Info' pandémie grippale

site interministériel traitant des menaces pandémiques grippales

Abonnez-vous | RSS | Infos site | Contact

0825 302 302
INFO GRIPPE®

Rechercher

Accueil >

CONTEXTE

- > Les dernières actualités
- > Les communiqués de presse
- > Les cartes de situation

NOUVELLE GRIPPE A(H1N1)

- > Accueil du dossier
- > Définition
- > Transmission et symptômes
- > Prévention et traitement
- > Vaccination
- > Recommandations aux voyageurs
- > Dispositif de communication

INFLUENZA AVIAIRE

- > Définition
- > Prévention et traitement
- > Transmission et symptômes
- > Pour prévenir une épidémie

GRIPPE "AVIAIRE" A(H1N1)

- > Définition
- > Prévention et traitement
- > Transmissions et symptômes
- > Recommandations aux



Vous êtes un particulier



Vous êtes un professionnel de santé



Vous êtes une entreprise



Vous êtes un organisme public



Vous êtes dans la filière avicole

> Dernières actualités

Grippe A(H1N1) : le point en France métropolitaine de l'Institut de veille sanitaire (4 décembre)

Date de publication : 4 décembre

Grippe A(H1N1) : visionnez le point presse sur la campagne de vaccination (4 décembre 2009)

Un point presse a eu lieu ce matin au ministère de l'Intérieur, de l'Outre-mer et de Collectivités territoriales pour faire le bilan de la campagne de vaccination contre la grippe A(H1N1). La montée en puissance du dispositif de vaccination se poursuit et s'accélère.

Date de publication : 4 décembre

Grippe A(H1N1) : la femme enceinte et son bébé

Comment vous protéger et protéger votre bébé ? Quelles sont les possibilités d'adaptation de vos



> Situation actuelle

1		Pas de virus
2		Influenza d'origine animale
3		Grippe d'origine animale
4		Cas groupés humains
5	A / B	Extension des cas
6		Pandémie
7		Fin de pandémie

Nous sommes en situation 5A : Transmission interhumaine d'un virus grippal dans au moins deux pays non limités par une frontière.



Info' pandémie grippale

site interministériel traitant des menaces pandémiques grippales

Abonnez-vous | RSS | Infos site | Contact



0825 302 302
INFO GRIPPE®

Rechercher

Accueil > Nouvelle Grippe A(H1N1)

DOSSIER NOUVELLE GRIPPE A/H1N1

- > Définition
- > Transmission et symptômes
- > Prévention et traitement
- > Vaccination
- > Recommandations aux voyageurs
- > Dispositif de communication

> [Revenir au menu complet du site](#)

> Actualités RSS sur la nouvelle grippe A/H1N1

Grippe A(H1N1) : le point en France métropolitaine de l'Institut de veille sanitaire (4 décembre)

Date de publication : 4 décembre

Grippe A(H1N1) : visionnez le point presse sur la campagne de vaccination (4 décembre 2009)

Un point presse a eu lieu ce matin au ministère de l'Intérieur, de l'Outre-mer et de Collectivités territoriales pour faire le bilan de la campagne de vaccination contre la grippe A(H1N1). La montée en puissance du dispositif de vaccination se poursuit et s'accélère.

Date de publication : 4 décembre

Grippe A(H1N1) : la femme enceinte et son bébé

Comment vous protéger et protéger votre bébé ? Quels sont les possibilités d'adaptation de vos conditions de travail ?

Date de publication : 3 décembre

> > [toutes les actus](#)

Tout savoir sur la vaccination



Plan national de prévention et de lutte "pandémie grippale"

PDF

> Agir au quotidien



Consultez le guide pratique en ligne



Agir et s'entraider au quotidien
TELECHARGEZ LE GUIDE

PDF



Ministère de la Santé et des Sports

Grippe - L'espace d'information des professionnels de santé

Le Ministère

Santé

Sports

Rechercher

OK

La grippe A/H1N1

Prise en charge de vos patients

Recommandations pour vos patients

Organisation de votre cabinet ou officine

Couverture assurantielle

Organisation locale

Pour vos patients qui voyagent

Bienvenue sur l'espace dédié à l'information des professionnels de santé sur la grippe A/H1N1




[27 août 2009]

Cet espace vous est spécifiquement destiné afin de faciliter votre pratique professionnelle.


Nouveautés / actualisations

[août 2009]

 Prise en charge médicale des personnes infectées par le VIH. Addendum aux recommandations 2008 du groupe d'experts lié à la pandémie grippale A(H1N1)
(PDF - 53.2 ko) (17 septembre 2009)

▪ Questions/Réponses - Professionnels de santé (17 septembre 2009)

Actualisations des fiches pratiques (15 septembre 2009)

 Fiche pratique d'utilisation des antiviraux pour les nourrissons de moins de un an en

DGS-Urgent Messagerie d'alertes

 [Inscrivez-vous pour recevoir les alertes du Ministère de la Santé et des Sports](#)

Pour en savoir plus

 [Grippe saisonnière](#)

 [Sites internet utiles](#)

 [Information grand public :](#)
0 800 900 900



Historique des recommandations

- **Été 2009 premières épidémies hospitalières**
 - **Absence de recommandations spécifiques à certaines situations**
CAT en cas de soignant atteint? Brancardier? Personnel d'accueil?
Maternité? Bloc opératoire?
 - **Obligation de s'organiser**
 - **Circulation de documents non officiels (InVS, SFHH)**
 - **CCLIN Est** : questions-réponses sur son site



CCLIN Est

Centre de Coordination de la Lutte
contre les Infections Nosocomiales de l'Est

Alsace
Bourgogne
Champagne-Ardenne
Franche-Comté
Lorraine



Signalement

Surveillance

Formations

Grand public

Google Recherche



Foire aux questions

Accueil > Foire aux questions > Epidémie de grippe A (H1N1)

→ Epidémie de grippe A (H1N1)

→ Informations diffusées par le CCLIN Est

→ Réseaux de surveillance

Epidémie de grippe A (H1N1)

En plus des recommandations institutionnelles ou d'experts rédigés ces dernières semaines, le CCLin-Est vous propose des réponses basées sur notre propre expérience, réponses qui demandent d'être analysées avec le plus grand discernement pour s'appliquer à la situation particulière de votre établissement. Elles doivent surtout être considérées comme une aide à la décision.

De plus, en fonction de l'évolution de l'épidémie et de la diffusion de recommandations officielles, les propositions de réponse sont susceptibles d'évoluer et seront mises à jour en cas de nécessité.

Ainsi, suite à une évolution des connaissances, les CCLins se sont accordés sur une conduite à tenir qui nous amène à amender les recommandations que nous avons pu vous proposer en août, en particulier en ce qui concerne la durée pendant laquelle un soignant qui a été contact d'un cas grippé (sans protection) doit ensuite protéger les patients qu'il prend en charge ; nous recommandons désormais que la durée pendant laquelle ce soignant devra travailler masqué soit ramenée à 72 heures. Les documents et réponses ci-dessous intègrent ce changement .

CCLIN-EST : Centre de Coordination de la Lutte contre les Infections Nosocomiales de l'Est - Mozilla Firefox

Echier Édition Affichage Historique Marque-pages Outils ?

http://www.cclin-est.fr/spip.php?rubrique197

Portail Orange

CCLIN-EST : Centre de Coordination de... CCLIN-EST : Centre de Coordinati...

NOTA (10/08/2009) : afin d'optimiser l'organisation de cette FAQ, les questions relatives aux maisons de retraite sont désormais dans une rubrique spécifique. Pour l'atteindre, [cliquez ici](#).

Documents co-produits par le CCLIN Est

- Conduite à tenir devant une suspicion ou un cas de grippe A (H1N1) chez un professionnel de santé en établissement de santé (18/09/2009)
- Gestion de l'environnement et grippe A H1N1 (CCLIN Est 03/08/09)
- Diaporama de synthèse réalisé par l'équipe de Maladies Infectieuses-CHRU Nancy (25/09/09).

31/08/2009

Peut-on se faire vacciner contre la grippe H1N1 en cas de maladie auto immune ?

Les indications et limites de la vaccination ne sont pas encore connues et à préciser par le ministère ; cf. FAQ du ministère consultable à l'adresse suivante : <http://www.sante-sports.gouv.fr/grippe/faq/questions-frequeemment-posees.html>

Comment savoir si on a une grippe "saisonnière" ou une grippe H1N1 au mois de novembre par exemple ?

Pas de réponse tant que l'accès au prélèvement spécifique H1N1 n'aura pas été élargi...

En cette période de "pré-pandémie" grippale doit on vacciner par le Pneumo23 les personnels soignants ?

Pour l'heure, il est déjà recommandé de s'assurer que toutes les personnes pour lesquelles la vaccination par le Pneumo 23 est recommandée, sont effectivement bien vaccinées.

Cas des établissements psychiatriques où les patients se côtoient toute la journée avec difficultés à réaliser des isollements même géographiques. Donc mesures barrière géographiques inexistantes. Peut-on privilégier le lavage simple des mains "savon simple", comme première mesure, à renforcer, plutôt que l'utilisation des S.H.A en première intention, qui suppose un minimum de "propreté" des mains, que nous ne pouvons contrôler ? En clair, le virus de la grippe peut-il être combattu par un simple lavage des mains (non hygiénique) ?

L'hygiène des mains peut-être assurée par le lavage de mains bien entendu. Néanmoins, l'efficacité des SHA

Terminé

démarrer H:\ CCLIN-EST : Centre d... Microsoft PowerPoint ... FR 21:43



Historique des recommandations

Automne 2009 la production repart...

- **Ministère de la santé**

- Fiche récapitulative sur la conduite à tenir en cas de survenue de cas de grippe AH1N1 dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées (septembre 09)
- Conduite à tenir dans les établissements d'hébergement de personnes handicapées en cas de H1N1 (septembre)



Historique des recommandations

Automne 2009 la production repart...

- **Collège national des gynécologues obstétriciens (CNGOF)**
 - communiqué le 16 septembre « prise en charge des patients en gynécologie obstétrique et néonatalogie »
 - Actualisé le 27 septembre
 - Puis actualisé en partenariat avec le ministère le 18 novembre
 - Partenariat SFAR SRLF SPILF

CNGOF - ACCUEIL - Mozilla Firefox

Fichier Édition Affichage Historique Marque-pages Outils ?

http://www.cngof.asso.fr/D_PAGES/ACCUFRST.HTM

Portail Orange

La rubrique thématique Grippe, Grippe ... CNGOF - ACCUEIL

Chercher sur le site ok

*** **Le CNGOF COMMUNIQUE** ***

Connaître le CNGOF
Adhérer au CNGOF
Payer votre cotisation en ligne
Bourses et prix du CNGOF

Les documents du CNGOF

- Mises à jour en gyn-obs
- Les DIAPORAMAS
- Recommandations pour la pratique clinique & autres référentiels
- **" GRIPPE H1N1 et grossesse "**
- Fiches d'information aux patientes
- Autres publications : textes, vidéo, podcasts

CONGRÈS - Formations
Nos Journées Nationales
Votre EPP en e-learning

Comité d'éthique - CEROG
Organismes partenaires du CNGOF

LIENS

Europe - International - FIGO
LIBRES OPINIIONS
C.A. -Assemblée générale
Annuaire du CNGOF
Contact - Mentions légales

Terminé

C N G O F

COLLÈGE NATIONAL
DES GYNÉCOLOGUES
ET OBSTÉTRICIENS FRANÇAIS

Aujourd'hui sur www.cngof.org - 6.12.2009

Enquête : Le choix du sexe - question éthique et scientifique

La question du **choix du sexe de l'enfant à naître**, compte tenu des progrès des disciplines biologiques dans ce domaine, soulève un débat qui concerne autant les consciences individuelles que certains enjeux de société.

Une enquête d'opinion et de pratique dans le milieu professionnel des gynécologues-obstétriciens et des échographistes est menée sous la direction de notre collègue le Pr P. Marès, de Nîmes, par Mlle B. André (dans le cadre d'un mémoire de fin d'études de sage-femme).



Fallope

Ce questionnaire est totalement anonyme. Il comporte 17 questions et nécessite environ 5 minutes pour y répondre. Merci d'avance à celles et ceux de nos confrères qui voudront bien y participer.

Pour répondre au questionnaire, **CLIQUEZ ICI**

démarrer H:\ CNGOF - ACCUEIL - ... Microsoft PowerPoint ... FR 22:04

CNGOF - ACCUEIL - Mozilla Firefox

Echier Édition Affichage Historique Marque-pages Outils ?

Portail Orange

La rubrique thématique Grippe, Grippe ... CNGOF CNGOF - ACCUEIL

Chercher sur le site ok

*** Le CNGOF COMMUNIQUE ***

Connaître le CNGOF
Adhérer au CNGOF
Payer votre cotisation en ligne
Bourses et prix du CNGOF

Les documents du CNGOF

- Mises à jour en gyn-obs
- Les DIAPORAMAS
- Recommandations pour la pratique clinique & autres référentiels
- " GRIPPE H1N1 et grossesse "
- Fiches d'information aux patientes
- Autres publications : textes, vidéo, podcasts

CONGRÈS - Formations
Nos Journées Nationales
Votre EPP en e-learning

Comité d'éthique - CEROG
Organismes partenaires du CNGOF

LIENS

Europe - International - FIGO
LIBRES OPINIONS
C.A. -Assemblée générale
Annuaire du CNGOF
Contact - Mentions légales

Terminé

Le Président et le Bureau du Collège « en direct »

24.08.2009. Communiqué à la profession - Dernière mise à jour du texte : 18.11.2009

Grippe A(H1N1) et grossesse

-> **Téléchargez la version imprimable de ce communiqué mis à jour par le ministère de la Santé** (PDF - 8p. - 116 Ko - mise à jour du 18.11.09)

-> **Grippe A(H1N1) : Risque de complications chez la femme enceinte** (PDF)
(INVS - Date de mise en ligne : 2 décembre 2009)

- * Les femmes enceintes ou venant d'accoucher seraient 4 à 5 fois plus susceptibles de présenter une forme grave d'infection A(H1N1)2009, par rapport au reste de la population générale ;
- * Ce risque est le plus élevé au cours du 3e trimestre de grossesse ;
- * Les femmes enceintes ou venant d'accoucher présentent un sur-risque de décès lié au A(H1N1)2009 ;
- * Les femmes enceintes représentent un groupe prioritaire pour la vaccination contre A(H1N1)2009 : celle-ci a démarré le 20 novembre dans les centres de vaccination.

-> **Téléchargez le document d'information À L'USAGE DU PUBLIC** : femmes enceintes et entourage (PDF)

-> Téléchargez les fiches de signalement à l'InVS - **1. Cas hospitalisés - 2. Cas hospitalisés en réanimation**

-> Connectez-vous au **REGISTRE NATIONAL SUR GRIPPE ET GROSSESSE** (-> Plus d'infos sur ce registre)

-> Les conseils de l'Agence de la biomédecine sur la **grippe en situation d'AMP**

démarrer H:\ CNGOF - ACCUEIL - ... Microsoft PowerPoint ... FR 22:06



Historique des recommandations

Automne 2009 la production repart...

- **SFHH et SPILF**

- Recommandations pour la prévention de la transmission du virus de la grippe pandémique A (H1N1) 2009 (5/10/09) + diaporama.
 - Port du masque chirurgical sauf pour « les situations susceptibles de générer des aérosols de particules potentiellement contaminantes »
 - Prise en charge des patients
 - Vaccination recommandée
 - CAT en cas de suspicion chez un soignant
- Préconisations relatives aux secteurs de haute et basse densité virale en établissement de santé (23/11/09)



Historique des recommandations

Automne 2009 la production repart...

- **Recommandations inter-CCLIN**

- Consensus « Conduite à tenir devant une suspicion ou un cas de grippe A(H1N1) chez un professionnel de santé en établissement de santé (28/10/09)
 - Définition des contacts (moins d'un mètre)
 - Professionnels contact : port d'un masque pendant 72 heures
 - Patients contact : surveillance
 - Cas devant travailler ou revenant travailler avant 7 jours
 - Immunité vaccinale conférée au bout de 10 jours
- Aide-mémoire destiné aux établissements de santé en préparation de l'accueil de cas de grippe à nouveau virus A(H1N1) (15/10/09 réactualisé le 13/11/09)



Historique

des recommandations

Automne 2009 la production repart...

- **Ministère de la santé**

- CAT pour les établissements de santé (sept., oct., nov.)
 - Organisation
 - CAT autour d'un ou plusieurs cas (soignants, patients)
 - Réanimations
- Recommandations pour le vaccin



Ministère de la Santé et des Sports

Grippe : information aux professionnels

Les gestes de chacun font la santé de tous

[Retour à l'accueil du portail Santé, Sports](#)

aux virus
de la
grippe

Le Ministère

Santé

Sports

Rechercher

OK

Prise en charge de vos patients

Recommandations destinées à vos patients

Organisation de votre cabinet ou officine

Vaccination

Etablissements de santé

Organisation en région

FAQ

Lettre de la ministre à tous les professionnels de santé



Dans le cadre de l'épidémie de grippe A(H1N1) qui sévit actuellement dans notre pays, quelle que soit votre spécialité et même si elle ne vous conduit pas à prendre en charge spécifiquement des malades atteints de la grippe, vous êtes un relai majeur des messages de santé publique car vous avez la confiance de vos patients. Aussi, je compte sur vous

Nouveautés

• Roselyne BACHELOT-NARQUIN, ministre de la Santé et des Sports, a annoncé le lancement de la campagne de vaccination contre la grippe A/H1N1 dans les centres de vaccination lors d'une conférence de presse, lundi 09 novembre 2009. Cette campagne débute le 12 novembre.

• "La fédération française d'infectiologie a actualisé le 9 novembre ses diaporamas sur le vaccin contre la grippe A(H1N1)v. Vous disposez désormais d'une version longue et d'une version courte. N'hésitez pas à les consulter pour en savoir plus sur le vaccin et à les utiliser comme support de formation et de communication."

DGS - Urgent
Inscrivez-vous

Pour en savoir plus

- ▶ Grippe saisonnière
- ▶ Sites internet utiles

▶ Information grand public :
0 825 302 302



Hospitalisation et Organisation des Soins

Retour à l'accueil du portail Santé, Sp

- Accueil
- La direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins
- Les ARH
- Les instances associées
- Les structures partenaires
- Les textes
- Les rapports et publications
- Espace presse
- Les liens utiles
- Les dossiers de l'espace Hospitalisation et organisation des soins

Accueil > Actualités

La préparation des établissements de santé face à la pandémie grippale

[30 octobre 2009]



Engagée depuis plusieurs années, la préparation des établissements de santé à une pandémie grippale constitue un enjeu majeur. Les mesures se sont progressivement renforcées depuis l'apparition du virus H1N1 au printemps dernier avec une accélération au cours des dernières semaines.

Les courriers officiels

19 novembre 2009	Mise à disposition de nouveaux vaccins grippaux pandémiques (H1N1)
13 novembre 2009	Lettre de la ministre aux soignants
13 novembre 2009	Vaccination des personnels soignants

Les grands chantiers

- La loi « Hôpital, patients, santé et territoires » [novembre 2009]
- Campagne budgétaire 2009 des établissements de santé [mars 2009]

Zoom sur

- Les maladies rares [novembre 2009]
- L'accident vasculaire cérébral (AVC) [novembre 2009]


(PDF - 74.2 ko)

2009)

Prises en charge spécifiques

-  Conduite à tenir devant la déclaration de signes évocateurs de grippe dans un établissement de santé (PDF - 33.4 ko)
-  Prise en charge des patients en obstétrique et néonatalogie (PDF - 114.2 ko)
-  Prise en charge des patients en réanimation en situation pandémique (PDF - 34.1 ko)
-  Plan d'action concernant les soins en réanimation en période pandémique (PDF - 28.8 ko)

Mise à disposition des traitements

- | | |
|--|---|
|  Fiche sur la réalisation par le pharmacien d'officine de préparations magistrales issues du déconditionnement de spécialités pharmaceutiques (PDF - 14.3 ko) | (Actualisation 22 octobre 2009) |
|  Délivrance de masques et d'antiviraux : le rôle du pharmacien (PDF - 27 ko) | (Actualisation : 24 novembre 2009) |
|  Les différents types de masques (PDF - 299.6 ko) | (Actualisation : 15 juillet 2009)
Conseils d'utilisation des masques anti-projections (chirurgical) et FFP2
Modalités de mise à disposition des masques |

Diagnostic virologique



CONDUITE A TENIR DEVANT LA DECLARATION DE SIGNES EVOCATEURS DE GRIPPE DANS UN ETABLISSEMENT DE SANTE

daté du 28 septembre 09

- Responsabilité de chacun et sensibilisation de tous
- Organisation de l'établissement
- L'établissement doit prévoir le circuit de communication interne
- Organisation d'un secteur d'isolement

A - CHEZ UN PATIENT HOPITALISE POUR UN AUTRE MOTIF

Définition	Mesures immédiates	Prélèvement naso-pharyngé ²	Masques ³	Antiviraux ⁴
Patient « grippé » : cas isolé, importé ou nosocomial	<ul style="list-style-type: none"> - isolement géographique en chambre seule jusqu'à la fin de la période de contagion⁵ - précautions et information lors des déplacements internes, à limiter (services médico-techniques, et transferts intra et inter-hospitalier) - informer le patient que les personnes vivant sous le même toit avec FDR, dont femme enceinte, doivent aller voir leur médecin en vue d'un traitement antiviral prophylactique éventuel - Si le cas est nosocomial, rechercher la source de contamination (EOH) 	Si le malade présente des signes de gravité ou si il s'agit d'une femme enceinte	Anti projection, de type « chirurgical », pour le patient en déplacement hors de sa chambre	Traitement antiviral curatif en cas de forme clinique jugée sévère par le médecin, ou chez des sujets présentant des facteurs de risque particuliers, dont femme enceinte, ou en cas de forme clinique grave d'emblée ou compliquée
Patients « grippés » : cas groupés	<ul style="list-style-type: none"> - isolement géographique en chambre seule jusqu'à la fin de la période de contagion⁶ ou en secteur d'isolement dans les conditions décrites ci-après - précautions et information lors des déplacements internes, à limiter (services médico-techniques, et transferts intra et inter-hospitalier) - informer le patient que les personnes vivant sous le même toit avec FDR, dont femme enceinte, doivent aller voir leur médecin en vue d'un traitement antiviral prophylactique éventuel - Rechercher une transmission nosocomiale 	3 prélèvements au moins, dont tous ceux qui présentent des signes de gravité et sans dépasser 5.	Anti projection, de type « chirurgical », pour le patient en déplacement hors de sa chambre	Traitement antiviral curatif en cas de forme clinique jugée sévère par le médecin, ou chez des sujets présentant des facteurs de risque particuliers, dont femme enceinte, ou en cas de forme clinique grave d'emblée ou compliquée

²Fiche mémo grippe : le prélèvement naso-pharyngé http://www.sante-sports.gouv.fr/IMG/pdf/Fiche_Prelèvement.pdf

³ Fiche mémo grippe, les différents types de masques http://www.sante-sports.gouv.fr/IMG/pdf/Fiche_Masques.pdf

⁴ Extrait des recommandations du Comité de lutte contre la grippe du 12 août 2009 susceptibles d'actualisation en fonction de l'évolution des données. http://www.sante-sports.gouv.fr/IMG/pdf/Fiche_utilisation_antiviraux-Ad-enfant120809.pdf

⁵ Voir la fiche Recommandations pour une personne malade du site du ministère de la Santé : <http://www.sante-sports.gouv.fr/dossiers/sante/grippe-A-H1N1/informations-grand-public/grand-public.html>

⁶ Voir la fiche Recommandations pour une personne malade du site du ministère de la Santé : <http://www.sante-sports.gouv.fr/dossiers/sante/grippe-A-H1N1/informations-grand-public/grand-public.html>

A - CHEZ UN PATIENT HOPITALISE POUR UN AUTRE MOTIF

Définition	Mesures immédiates	Prélèvement naso-pharyngé ⁷	Masques ⁸	Antiviraux ⁹
Patients ayant été en contact avant la mise en place de mesures	<ul style="list-style-type: none"> - application stricte par le personnel des précautions standards - information du patient qu'il a été en contact avec un patient grippé et recherche des facteurs de risque - surveillance de la survenue des signes évocateurs 	Non	Non	La prescription systématique d'un traitement antiviral à visée prophylactique n'est pas recommandée. Il est préconisé pour les sujets présentant des facteurs de risque particuliers, dont les femmes enceintes
Visiteurs des patients grippés	<ul style="list-style-type: none"> - limitation des visites après avis du CLIN et EOH - En cas de visites : mesures de base en hygiène, et notamment désinfection des mains avec produits hydro-alcooliques à la sortie de la chambre 	Non	FFP2 lors des visites	Non
Personnels assurant la prise en charge des patients grippés	<ul style="list-style-type: none"> - application stricte des précautions standards - Si possible, exclure de la prise en charge les personnels à risque et les femmes enceintes 	Non	FFP2 dès l'entrée de la chambre en cas de prise en charge rapprochée du patient	Non
Personnel ayant été en contact avec un patient grippé avant la mise en œuvre des mesures de prévention	<ul style="list-style-type: none"> - Information du personnel et recherche de facteur de risque, dont la grossesse - surveillance de la survenue des signes évocateurs 	Non	Au cas par cas après évaluation des risques par l'EOHH et le CLIN et le cas échéant en liaison avec l'ARLIN et le CCLIN. Dès la survenue de signes évocateurs de grippe, le personnel doit être considéré comme un cas.	La prescription systématique d'un traitement antiviral à visée prophylactique n'est pas recommandée. Il est préconisé pour les sujets présentant des facteurs de risque particuliers, dont les femmes enceintes

⁷Fiche mémo grippe : le prélèvement naso-pharyngé http://www.sante-sports.gouv.fr/IMG/pdf/Fiche_Prelèvement.pdf


⁸Fiche mémo grippe, les différents types de masques http://www.sante-sports.gouv.fr/IMG/pdf/Fiche_Masques.pdf

⁹Extrait des recommandations du Comité de lutte contre la grippe du 12 août 2009 susceptibles d'actualisation en fonction de l'évolution des données. http://www.sante-sports.gouv.fr/IMG/pdf/Fiche_utilisation_antiviraux-Ad-enfant120809.pdf

B - CHEZ UN PERSONNEL PRESENTANT DES SIGNES EVOCATEURS DE GRIPPE

Définition	Mesures immédiates	Prélèvement NP	Masques	Antiviraux ¹²
Personnel « grippé » : Cas isolé	<ul style="list-style-type: none"> - Eviction immédiate du contact avec les patients et avec les autres membres du personnel - Conseil de consulter un médecin - Information de l'encadrement, du médecin du travail, selon l'organisation interne de l'établissement 	<ul style="list-style-type: none"> - Dans le cas où des mesures de gestion seraient subordonnées aux résultats des analyses - Si le personnel malade présente des signes de gravité ou si il s'agit d'une femme enceinte 	Anti projection, de type « chirurgical », dès l'apparition des symptômes et jusqu'à la fin de la période de contagion.	Traitement antiviral curatif en cas de forme clinique jugée sévère par le médecin, ou chez des sujets présentant des facteurs de risque particuliers, dont femme enceinte, ou en cas de forme clinique grave d'emblée ou compliquée
Personnel « grippé » : Cas groupés	<ul style="list-style-type: none"> - Conseil de consulter un médecin - Eviction immédiate du contact avec les patients et avec les autres membres du personnel - Information de l'encadrement, du médecin du travail, selon l'organisation interne de l'établissement - Déclenchement possible du plan blanc de l'établissement selon le nombre de cas groupés en milieu hospitalier, pour mise en œuvre du plan de continuité des activités - Rechercher une transmission nosocomiale et la source de contamination (EOH) - Signalement à la DDASS et au CCLIN selon le circuit et les critères de signalement des infections nosocomiales (cas groupés ou décès liés à une grippe nosocomiale) 	3 prélèvements au moins, dont tous ceux qui présentent des signes de gravité et sans dépasser 5.	Anti projection, de type « chirurgical », dès l'apparition des symptômes	Traitement antiviral curatif en cas de forme clinique jugée sévère par le médecin, ou chez des sujets présentant des facteurs de risque particuliers, dont femme enceinte, ou en cas de forme clinique grave d'emblée ou compliquée

¹² Avis du CLCG du 06/08/2009 (devient un cas extrahospitalier)



B - CHEZ UN PERSONNEL PRESENTANT DES SIGNES EVOCATEURS DE GRIPPE

Définition	Mesures immédiates	Prélèvement NP	Masques	Antiviraux ¹³
Patients ayant été en contact avant éviction du(es) personnel (s) grippé(s)	- information du patient qu'il a été en contact avec un personnel grippé et recherche des facteurs de risque, dont grossesse - surveillance de la survenue des signes évocateurs	Non	Non	La prescription systématique d'un traitement antiviral à visée prophylactique n'est pas recommandée. Il est préconisé pour les sujets présentant des facteurs de risque particuliers, dont les femmes enceintes
Personnels ayant été en contact (au travail ou à domicile)	- application stricte par le personnel des précautions standards -- Information du personnel et recherche de facteur de risque, dont grossesse - surveillance de la survenue des signes évocateurs	Non	Au cas par cas, après évaluation des risques par l'EOHH et le CLIN, le cas échéant en liaison avec l'ARLIN et le CCLIN. Dès la survenue de signes évocateurs, le personnel doit être considéré comme un cas.	La prescription systématique d'un traitement antiviral à visée prophylactique n'est pas recommandée. Il est préconisé pour les sujets présentant des facteurs de risque particuliers, dont les femmes enceintes

¹³ Avis du CLCG du 06/08/2009 (devient un cas extrahospitalier)



Beaucoup de recommandations...

- ...mais le Site du CCLIN veille!



Rechercher



- Présentation
- Signalement
- Surveillances
- Evaluation des pratiques
- Documentation
- Info / Actu
- Liens
- Votre CLIN
- Dossiers thématiques




Nous adhérons aux principes de la charte HONcode. Vérifiez ici.



Centre de Coordination de Lutte contre les Infections Nosocomiales

Le rayonnement du CCLIN Sud-Ouest en Métropole et dans les DOM

Le site du Centre de Coordination de Lutte contre les Infections Nosocomiales du Sud-Ouest vous permet de trouver les informations et les ressources sur ce sujet.



INFORMATIONS GRIPPE A

2e journée nationale Hygiène des Mains

Terminé



Google Custom Search
 Rechercher



[Présentation](#)

[Signalement](#)

[Surveillances](#)

[Evaluation des pratiques](#)

[Documentation](#)

[Info/Actu](#)

[Liens](#)

[Votre CLIN](#)

[Dossiers thématiques](#)

[Accidents exposant au sang \(AES\)](#)

[Antibiotiques](#)

[Aspergillose](#)

[Bactéries multirésistantes](#)

[Clostridium difficile](#)

[Creutzfeldt Jakob](#)

[Accueil](#) | [Dossiers thématiques](#) | [Grippe](#)

dernière modification sur la page : 27 novembre 2009

La rubrique thématique Grippe, Grippe aviaire, Pandémie Grippale du CCLIN Sud-Ouest

Actualité Grippe A

- Grippe A/H1N1 - [Espace d'information des professionnels de santé](#) sur le site du Ministère de la Santé

Diagnostic

- [Le prélèvement naso-pharyngé](#), (Ministère de la santé, 14-09-09)

- [Fiche clinique 2009 accompagnant tout prélèvement grippal](#) (InVS, 2 novembre 2009)

- [Tableau résultats PCR](#) - (InVS, 2 novembre 2009)

Investigation des cas

- [Protocole de signalement et d'investigation des cas groupés de grippe à nouveau virus grippal A \(H1N1\) 2009](#). Mise à jour le 2 septembre 2009

La rubrique thématique Grippe, Grippe aviaire, Pandémie Grippale du CCLIN Sud-Ouest - Mozilla Firefox

Echier Édition Affichage Historique Marque-pages Outils ?

http://www.cclin-sudouest.com/pages/thema_grippe.html

Portail Orange

La rubrique thématique Grippe, Grip...

- Antibiotiques
- Aspergillose
- Bactéries multirésistantes
- Clostridium difficile
- Creutzfeldt Jakob
- Désinfection des endoscopes
- EHPAD
- ERV
- Grippe, grippe aviaire, pandémie grippale
- Hémodialyse
- Hépatite C
- Légionellose
- SRAS
- Tuberculose

- [Tableau résultats PCR - \(InVS, 2 novembre 2009\)](#)

Investigation des cas

- [Protocole de signalement et d'investigation des cas groupés de grippe à nouveau virus grippal A \(H1N1\) 2009. Mise à jour le 2 septembre 2009](#)
- [Fiche de signalement de cas groupés de grippe à nouveau virus grippal A \(H1N1\) 2009 dans une collectivité. Mise à jour le 2 septembre 2009](#)

Prise en charge

- Document " [Conduite à tenir devant la déclaration de signes évocateurs de grippe dans un établissement de santé](#) ", en date du 28-09-09, sur le site du ministère
- Document " [Aide -mémoire](#) inter CCLIN destiné aux établissements de santé en préparation de l'accueil de cas de grippe à nouveau virus A(H1N1) - 13 novembre 2009 "
- Document " [Conduite à tenir devant une suspicion ou un cas de grippe A\(H1N1\) chez un professionnel de santé en établissement de santé](#) " en date du 28-10-09, sur le portail commun des CCLIN
- [Documents tous professionnels de santé](#) comportant des informations sur les traitements antiviraux et les masques sur le site du ministère de la santé
- [Conduite à tenir pour les femmes enceintes en cas d'épidémie de grippe H1N1](#), (CNGOF, 17-09-09)
- [Questions / réponses pour les professionnels](#) (FAQ élaborées par le Ministère, 12-11-09)
- [Document de recommandations pour le malade à domicile](#) (Ministère de la santé, 03-08-09)

Documents complémentaires utiles pour les établissements de santé

Signalement des cas graves en réanimation ou décès à l'hôpital

- [Fiche de signalement pour patient hospitalisé en réanimation - \(InVS, le 10 novembre 2009\)](#)

Terminé

démarrer H:\ La rubrique thématiq... Microsoft PowerPoint ... FR 21:07

Documents complémentaires utiles pour les établissements de santé

Signalement des cas graves en réanimation ou décès à l'hôpital

- [Fiche de signalement pour patient hospitalisé en réanimation.](#) (InVS, le 10 novembre 2009)
- [Fiche de fin de suivi d'hospitalisation en réanimation.](#) (InVS, 10 novembre 2009)
- [Protocole de signalement des cas hospitalisés](#) (InVS, 25-08-09)

* Note du 13 juillet 2009 aux directeurs d'établissement de santé et d'établissements médico-sociaux ayant pour objet [la vaccination anti-pneumococcique des adultes ciblés par les recommandations actuelles, en prévention des surinfections pneumococciques de la grippe](#)

* Note DHOS du 6 août : [préparation des établissements de santé, désignation d'un référent grippe](#)

Documents utiles pour les EHPAD

- [Note de Madame la Secrétaire d'Etat chargée des aînés - Mesures à mettre en oeuvre dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées en cas de syndrome respiratoire aigu lors d'une pandémie de grippe A\(H1N1\) : Fiche pour les responsables des établissements d'hébergement pour personnes âgées](#)

- Note du 13 juillet 2009 aux directeurs d'établissement de santé et d'établissements médico-sociaux ayant pour objet [la vaccination anti-pneumococcique des adultes ciblés par les recommandations actuelles, en prévention des surinfections pneumococciques de la grippe](#)

- [Conduite à tenir devant des infections respiratoires aiguës basses dans les collectivités de personnes âgées](#), DGS/DGAS, 2008

- [Conduite à tenir en cas de grippe A\(H1N1\), fiche pratique](#) dans les établissements d'hébergement pour personnes handicapées sur le site du Ministère de la santé, septembre 2009

Documents tous professionnels de santé et public

- Page " [Quel vaccin utiliser contre le virus A\(H1N1\)2009 ?](#) " Mise à jour 26/11/09 sur le site du ministère de la santé

La rubrique thématique Grippe, Grippe aviaire, Pandémie Grippale du CCLIN Sud-Ouest - Mozilla Firefox

Fichier Édition Affichage Historique Marque-pages Outils ?

http://www.cclin-sudouest.com/pages/thema_grippe.html

Portail Orange

La rubrique thématique Grippe, Grip...

Documents tous professionnels de santé et public

- Page " [Quel vaccin utiliser contre le virus A\(H1N1\)2009 ?](#) " Mise à jour 26/11/09 sur le site du ministère de la santé
- Document " [Préconisations relatives aux secteurs de haute et basse densité virale en établissement de santé](#) " émanant de la Société Française d'Hygiène Hospitalière et de la Société de Pathologie Infectieuse de Langue Française, en date du 23 novembre 2009
- [Diaporama d'information sur la grippe A\(H1N1\)2009 \(données épidémiologiques et cliniques, diagnostic, vaccination, traitement\)](#)
- [Liste des établissements de santé concernant la vaccination pour les médecins et les infirmier\(e\)s libéraux](#)
- [Circulaire relative à l'organisation de la campagne de vaccination \(28/10/2009\)](#)
- [Diaporama " grippe "](#) émanant du réseau lorrain d'antibiologie et du CHU de Nancy, en date du 22-10-09
- [Diaporama sur la vaccination contre la grippe pandémique](#) émanant de la Fédération Française d'Infectiologie, en date du 08-11-09
- Actualisation de l'avis relatif aux [recommandations sur les priorités sanitaires d'utilisation des vaccins pandémiques dirigés contre le virus grippal A\(H1N1\)v](#) émanant du Haut Conseil de la Santé Publique, 02-10-09
- Document " [Recommandations pour la prévention de la transmission du virus de la grippe pandémique A\(H1N1\) 2009](#) ", émanant de la SFHH, de la SPILF, et de la SRLF ; 05-10-09
- Diaporama " [Mesures pour prévenir la transmission de la grippe pandémique A\(H1N1\)](#) ", émanant de la SFHH, de la SPILF, et de la SRLF ; 05-10-09
- La page " [Vaccination](#) " sur la zone " Grippe - L'espace d'information des professionnels de santé " du site du ministère de la santé
- Note " [Préparation de la vaccination contre le virus A \(H1 N1\)v des personnels des établissements de santé](#) " émanant de la DHOS - DGS, en date du 24-09-09

Terminé

démarrer H:\ La rubrique thématiqu... Microsoft PowerPoint ... FR 21:11

- [Diaporama descriptif de la procédure de création de coupons de vaccination](#) sur le site AMELI

Grippe saisonnière

- [Circulaire DGAS/SD2 2005-425 du 16 septembre 2005](#) relative à la vaccination contre la grippe dans les établissements médico-sociaux

POUR EN SAVOIR PLUS

- [Site du Haut conseil de la santé publique comportant les avis](#) en matière d'utilisation des vaccins A(H1N1)

- [Dossier " pandémie grippale "](#) sur le site AFSSaPS, comportant des informations sur les antiviraux, les vaccins, les produits de santé utiles en cas de pandémie

- Grippe A/H1N1 - [Espace d'information des professionnels de santé](#) sur le site du Ministère de la Santé

- Page "[Actualités sur la nouvelle grippe A/H1N1](#) " sur le site interministériel traitant des menaces pandémiques grippales

- [Actualités sur la grippe A\(H1N1\) sur le site de l'INVS](#)

- Page "[Virus H1N1 \(Grippe porcine chez l'être humain\)](#) " sur le site de l'Agence de la Santé Publique du Canada

- Page [2009 H1N1 Flu](#) sur le site des CDC

- [Site du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies : ECDC](#)

- [Réseau " Sentinelle "](#)

- Site de [l'OMS](#)

- Site du [réseau GROG](#) (groupes régionaux d'observation de la grippe)

- [Diaporama descriptif de la procédure de création de coupons de vaccination](#) sur le site AMELI

Grippe saisonnière

- [Circulaire DGAS/SD2 2005-425 du 16 septembre 2005](#) relative à la vaccination contre la grippe dans les établissements médico-sociaux

POUR EN SAVOIR PLUS

- [Site du Haut conseil de la santé publique comportant les avis](#) en matière d'utilisation des vaccins A(H1N1)

- [Dossier " pandémie grippale "](#) sur le site AFSSaPS, comportant des informations sur les antiviraux, les vaccins, les produits de santé utiles en cas de pandémie

- Grippe A/H1N1 - [Espace d'information des professionnels de santé](#) sur le site du Ministère de la Santé

- Page "[Actualités sur la nouvelle grippe A/H1N1](#) " sur le site interministériel traitant des menaces pandémiques grippales

- [Actualités sur la grippe A\(H1N1\) sur le site de l'INVS](#)

- Page "[Virus H1N1 \(Grippe porcine chez l'être humain\)](#) " sur le site de l'Agence de la Santé Publique du Canada

- Page [2009 H1N1 Flu](#) sur le site des CDC

- [Site du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies : ECDC](#)

- [Réseau " Sentinelle "](#)

- Site de [l'OMS](#)

- Site du [réseau GROG](#) (groupes régionaux d'observation de la grippe)



Merci pour votre attention



www.medicircle.co.uk/images/Flu-fighter