

## CCLIN Sud-Ouest : Benchmarking 2008 – Taux d'incidence des établissements de même type

|  | Etablissements de type CHU | Etablissements de type CH | Etablissements de type Hôpitaux locaux | Etablissements de type MCO | Etablissements de type Psychiatriques | Etablissements de type SSR | Tous types dans l'inter-région |
|--|----------------------------|---------------------------|--|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| <b>Nombre d'établissements</b>   | 3                          | 32                        | 4                                      | 32                         | 6                                     | 10                         | 88                             |
| <b>Taux d'AES pour 100 lits d'hospitalisation [IC95%] et percentile 75 (P75)</b>                                   | 11,6 [ 9,6 ; 13,7 ]        | 6,6 [ 6,2 ; 6,9 ]         | 1,1 [ 0,5 ; 1,7 ]                      | 7,9 [ 7,2 ; 8,6 ]          | 3,1 [ 2,3 ; 3,9 ]                     | 2,3 [ 1,2 ; 3,4 ]          | 7,7 [ 7,3 ; 7,9 ]              |
| <b>Taux d'AES pour 100 équivalents temps plein [IC95%] :</b>   |                            |                           |  |                            |                                       |                            |                                |
| d'AS   | 3,6 [ 1,7 ; 5,4 ]          | 1,9 [ 1,6 ; 2,2 ]         | 0,9 [ 0 ; 2,6 ]                        | 2,6 [ 1,8 ; 3,3 ]          | 0,4 [ 0 ; 1 ]                         | 1,7 [ 0 ; 4,1 ]            | 2 [ 1,8 ; 2,2 ]                |
| de médecins  | 0,6 [ 0 ; 1,7 ]            | 2,9 [ 2 ; 3,7 ]           | 0 [ 0 ; 0 ]                            | 3 [ 0,6 ; 5,3 ]            | 0 [ 0 ; 0 ]                           | 0 [ 0 ; 0 ]                | 2,3 [ 1,7 ; 2,9 ]              |
| d'IDE  | 5,6 [ 4 ; 7,3 ]            | 5,7 [ 5,2 ; 6,2 ]         | 7,6 [ 0,4 ; 14,8 ]                     | 10 [ 8,8 ; 11,2 ]          | 0,9 [ 0,5 ; 1,3 ]                     | 5,4 [ 1,5 ; 9,3 ]          | 6,1 [ 5,8 ; 6,5 ]              |
| <b>Taux d'AES (par piqûre) pour 100 000 dispositifs médicaux [IC95%] :</b>   |                            |                           |  |                            |                                       |                            |                                |
| seringue pour injection d'HBPM***  | 1,5 [ 0 ; 4,5 ]            | 1,1 [ 0,4 ; 1,8 ]         | 0 [ 0 ; 0 ]                            | 1,6 [ 0,2 ; 3 ]            | 0 [ 0 ; 0 ]                           | 0 [ 0 ; 0 ]                | 1,6 [ 1 ; 2,3 ]                |
| cathéter   | 3,8 [ 0,5 ; 7 ]            | 9,5 [ 7,4 ; 11,5 ]        | 20,6 [ 0 ; 49 ]                        | 5 [ 3,1 ; 6,9 ]            | 25,5 [ 0 ; 75,6 ]                     | 69,7 [ 0 ; 206,2 ]         | <b>7,7 [ 6,5 ; 8,9 ]</b>       |
| aiguille à ailettes  | 134,3 [ 46,6 ; 222 ]       | 11,5 [ 8,3 ; 14,7 ]       | 34,1 [ 0 ; 81,3 ]                      | 16,7 [ 3,3 ; 30,1 ]        | 31 [ 0 ; 66,1 ]                       | 60,4 [ 0 ; 178,6 ]         | 10,1 [ 8,2 ; 11,9 ]            |
| aiguille pour stylo à insuline   | 21,1 [ 7,3 ; 34,9 ]        | 14,9 [ 10,8 ; 19 ]        | 0 [ 0 ; 0 ]                            | 49,2 [ 31,6 ; 66,7 ]       | 0 [ 0 ; 0 ]                           | 19 [ 0,4 ; 37,7 ]          | 22,9 [ 19,4 ; 26,4 ]           |
| seringue à gaz du sang   | 32 [ 9,8 ; 54,2 ]          | 22,9 [ 15,5 ; 30,3 ]      | NA                                     | 73,2 [ 29,9 ; 116,4 ]      | 25000 [ 0 ; 55006,2 ]                 | 500 [ 0 ; 1477,5 ]         | 17,2 [ 13,2 ; 21,3 ]           |
| aiguille pour chambre implantable  | 48,4 [ 0 ; 143,4 ]         | 35,2 [ 16,7 ; 53,6 ]      | 0 [ 0 ; 0 ]                            | 37,8 [ 7,6 ; 68,1 ]        | 0 [ 0 ; 0 ]                           | 0 [ 0 ; 0 ]                | 47,6 [ 34,1 ; 61 ]             |
| <b>Connaissance du statut du patient source :</b>  |                            |                           |  |                            |                                       |                            |                                |
| % de sérologies non documentées (c'est à dire statut du patient source inconnu vis-à-vis d'au moins 1 des 3 virus) | 4,6                        | 29,3                      | 46,2                                   | 37,1                       | 41                                    | 29,4                       | 26,5                           |
| % VIH positif  | 10,1                       | 2,3                       | 15,4                                   | 0,4                        | 4,9                                   | 0                          | 3                              |
| % VHB positif (c'est à dire AG HBs positif)  | 3,7                        | 0,6                       | 0                                      | 0,4                        | 1,6                                   | 0                          | 1,3                            |
| % VHC positif (c'est à dire Ac Anti VHC + et virémie + ou inconnue)  | 2,8                        | 4,3                       | 0                                      | 3,1                        | 6,6                                   | 0                          | 4,6                            |

## CCLIN Sud-Ouest : Benchmarking 2009 – Taux d'incidence des établissements de même type

|  | Etablissements de type CH | Etablissements de type Hôpitaux locaux | Etablissements de type MCO | Etablissements de type Psychiatriques | Etablissements de type SSR | Tous types dans l'inter-région |
|--|---------------------------|--|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| <b>Nombre d'établissements</b>   | 35                        | 5                                      | 39                         | 8                                     | 17                         | 108                            |
| <b>Taux d'AES pour 100 lits d'hospitalisation [IC95%] et percentile 75 (P75)</b>                                   | 8,5 [ 8,0 ; 8,9 ]         | 3,1 [ 1,8 ; 4,3 ]                      | 6 [ 5,4 ; 6,6 ]            | 2,6 [ 2 ; 3,2 ]                       | 2,3 [ 1,6 ; 3 ]            | 7,7 [ 7,4 ; 8 ]                |
| <b>Taux d'AES pour 100 équivalents temps plein [IC95%] :</b>   |                           |  |                            |                                       |                            |                                |
| d'AS   | 1,8 [ 1,5 ; 2 ]           | 1,6 [ 0 ; 3,2 ]                        | 2,9 [ 2,1 ; 3,6 ]          | 1,1 [ 0 ; 2,1 ]                       | 1,3 [ 0 ; 2,6 ]            | 1,9 [ 1,7 ; 2,2 ]              |
| de médecins  | 3 [ 2,2 ; 3,7 ]           | 0 [ 0 ; 0 ]                            | 0,4 [ 0 ; 1,1 ]            | 0 [ 0 ; 0 ]                           | 0 [ 0 ; 0 ]                | 2,6 [ 2 ; 3,2 ]                |
| d'IDE  | 5,5 [ 5,1 ; 5,9 ]         | 5,1 [ 2 ; 8,1 ]                        | 7,1 [ 6,2 ; 8 ]            | 1,9 [ 1,2 ; 2,7 ]                     | 8,1 [ 5,1 ; 11 ]           | 5,5 [ 5,2 ; 5,8 ]              |
| <b>Taux d'AES (par piqûre) pour 100 000 dispositifs médicaux [IC95%] :</b>   |                           |  |                            |                                       |                            |                                |
| seringue pour injection d'HBPM***  | 2,1 [ 1,3 ; 3 ]           | 0 [ 0 ; 0 ]                            | 1 [ 0,2 ; 1,7 ]            | 33,3 [ 0 ; 98,5 ]                     | 3,1 [ 0 ; 7,5 ]            | 2,2 [ 1,5 ; 2,8 ]              |
| cathéter   | 4,7 [ 3,5 ; 5,9 ]         | 74,6 [ 0 ; 158,9 ]                     | 4,8 [ 3,2 ; 6,4 ]          | 23,6 [ 0 ; 69,8 ]                     | 0 [ 0 ; 0 ]                | 7,5 [ 7,0 ; 7,9 ]              |
| aiguille à ailettes  | 8,9 [ 6,7 ; 11,2 ]        | 33,8 [ 0,7 ; 66,9 ]                    | 3,4 [ 0,9 ; 5,9 ]          | 18,1 [ 0 ; 43,2 ]                     | 43,3 [ 8,7 ; 77,9 ]        | 8,1 [ 6,6 ; 9,6 ]              |
| aiguille pour stylo à insuline   | 18,4 [ 15,2 ; 21,6 ]      | 39,5 [ 0,8 ; 78,3 ]                    | 11,6 [ 6,5 ; 16,6 ]        | 23,7 [ 0 ; 70,2 ]                     | 19,7 [ 6 ; 33,3 ]          | 18,5 [ 15,9 ; 21 ]             |
| seringue à gaz du sang   | 12,7 [ 8,7 ; 16,8 ]       | 0 [ 0 ; 0 ]                            | 35,4 [ 13,4 ; 57,3 ]       | 20000 [ 0 ; 55061,5 ]                 | 12,7 [ 0 ; 37,5 ]          | 13,1 [ 10 ; 16,3 ]             |
| aiguille pour chambre implantable  | 30,2 [ 16,2 ; 44,1 ]      | 348,4 [ 0 ; 1030,2 ]                   | 10,5 [ 0,2 ; 20,8 ]        | 0 [ 0 ; 0 ]                           | 67,2 [ 0 ; 198,7 ]         | 24,8 [ 16,5 ; 33,2 ]           |
| <b>Connaissance du statut du patient source :</b>  |                           |  |                            |                                       |                            |                                |
| % de sérologies non documentées (c'est à dire statut du patient source inconnu vis-à-vis d'au moins 1 des 3 virus) | 32,7                      | 21,7                                   | 28,5                       | 50                                    | 18,4                       | 29,5                           |
| % VIH positif  | 2,4                       | 4,3                                    | 1,1                        | 3,2                                   | 0                          | 2,6                            |
| % VHB positif (c'est à dire AG HBs positif)  | 0,8                       | 0                                      | 1,6                        | 1,6                                   | 2,6                        | 1                              |
| % VHC positif (c'est à dire Ac Anti VHC + et virémie + ou inconnue)  | 4                         | 0                                      | 3,5                        | 4,8                                   | 5,3                        | 4,3                            |